

自然素材の室内

目指したのは本物

やすら樹の家



石屋工務店より、自然素材の住宅「やすら樹の家」を提案させていただきます。

★本物の家とは何でしょうか？

★自然素材の家とは何でしょうか？




工務店毎に違った回答が有ると思います。

石屋工務店の答えは、**ズバリ!!!**

ビニールクロスを使わない家

壁は塗り壁
珊瑚・珪藻土・レーベンよりお選びいただけます。
接着剤もでんぷん糊を使い、体に優しい仕様です。



床は無垢材 杉・檜・パインなど12種類からお選びいただけます。



檜の施工風景



檜の無垢板(埋め節)



無垢材

アレルギーにお悩みのお子様

シックハウスに敏感な施主様

クロス張りや新建材に不安のある施主様

石屋工務店に

おまかせ下さい！。



いいのは解るけど

高いんでしょ？



塗り壁、無垢の床材が

標準仕様で

55万円/坪(税別)です。

石屋工務店 やすら樹の家 価格表

99.2 m ²	30 坪	1,650 万円 税別
102.5 m ²	31 坪	1,705 万円 税別
105.8 m ²	32 坪	1,760 万円 税別
109.1 m ²	33 坪	1,815 万円 税別
112.4 m ²	34 坪	1,870 万円 税別
115.7 m ²	35 坪	1,925 万円 税別
119.0 m ²	36 坪	1,980 万円 税別
122.3 m ²	37 坪	2,035 万円 税別
125.6 m ²	38 坪	2,090 万円 税別
128.9 m ²	39 坪	2,145 万円 税別
132.2 m ²	40 坪	2,200 万円 税別
135.5 m ²	41 坪	2,255 万円 税別
138.8 m ²	42 坪	2,310 万円 税別
142.1 m ²	43 坪	2,365 万円 税別
145.5 m ²	44 坪	2,420 万円 税別
148.8 m ²	45 坪	2,475 万円 税別
165.3 m ²	50 坪	2,750 万円 税別
181.8 m ²	55 坪	3,025 万円 税別
198.3 m ²	60 坪	3,300 万円 税別
214.9 m ²	65 坪	3,575 万円 税別

1,782 万円 税込
1,841 万円 税込
1,901 万円 税込
1,960 万円 税込
2,020 万円 税込
2,079 万円 税込
2,138 万円 税込
2,198 万円 税込
2,257 万円 税込
2,317 万円 税込
2,376 万円 税込
2,435 万円 税込
2,495 万円 税込
2,554 万円 税込
2,614 万円 税込
2,673 万円 税込
2,970 万円 税込
3,267 万円 税込
3,564 万円 税込
3,861 万円 税込

* 施工延面積で計算しております。

* 詳細につきましては下記

仕様書を参考をお願い致します。

* 建物は全てフリープラン。

完全注文住宅です。



やすら樹の家 標準仕様

基礎	ベタ基礎 防水シート張り	床	無垢材 12種類より選択可
土台	檜 4寸角	壁	塗り壁 珊瑚・珪藻土
通し柱	檜 4寸角	天井	無垢材 パインリブ加工
外壁	窯業系サイディング	和室	畳・内障子
屋根	ガルバニウム鋼板	建具	リクシル ファミリーライン
	カラーベスト	クロゼット	布クロス貼
断熱材	天井・壁 ウレタン吹き付け		
	床 スチロール		
防虫	白蟻 5年保証		
サッシ	アルミ ペアガラスシステム	キッチン	リクシル シエラ
	網戸付き		I型2550・人工大理石・IH
玄関	アルミ プレナス トシステム		ハンドシャワー水栓
	300角タイル貼	ユニットバス	リクシル アライズ
電気	コンセント各室2口を2ヶ所		キレイサーモフローア・暖房乾燥機
	TV 各室	洗面台	エコフルシャワー・2枚折れ戸
	エアコン併各室		リクシル オフト
	外部 1ヶ所	トイレ	幅750・シャワー水栓・3面鏡
	専用 冷蔵庫・洗面・洗濯 レンジ・トイレ		リクシル ベーシア
	給湯器	ノーリツ24号・追い炊き付き	

床材(ハックベリー・カバ桜・レッドパイン)



① ハックベリー ユニ浮造 (クリア)



② ハックベリー ユニ浮造 (ダーク)




③ ハックベリー ユニ浮造 (ルビーブラウン)



④ カバ桜 ユニS1 (クリア)



⑤ カバ桜 ユニS1 無塗装



⑥ レッドパイン OPC 無塗装

090

子供の気持ちを まるごと受け止め 天然素材にこだわりました。

外で思いっきり遊んで、家に帰っても美味しい空気の部屋で、ご飯をたべたり遊んだり・・・。

そんな子供たちの為に 樹脂や化学物質を含まない 天然ミネラル系の左官塗壁仕上材が【レーベン・ヘルシーカラー】です。

ヘルシーカラーの成分は、99%がミネラル成分の粘土と、天然白色珪藻土でできています。

自然な安らぎを感じる天然色を使い、塗壁本来の質感を残し、安心して安全な居住空間ができる、高機能、高品質の塗壁仕上材です。



◇高純度◇ 天然鉱物の微粒子



カオリナイト

白陶磁器の主原料として使用される、耐火性に優れた天然粘土。

白色珪藻土

近年内装塗り壁材に使用されることが多くなった、藻類の化石から成る天然土。無数の細孔の存在により調湿、防火、耐酸、防カビ、断熱、防音、消臭など様々な効能がある。

ベントナイト

クレヨンや絵の具、化粧品に使用される、粘性・保水性に優れた天然粘土。

ホワイトクレイ

化粧品や薬品、泥パック等にも使用され、保湿性・光沢性に優れた、私たちの身近なところに多く加工される天然粘土。




ヘルシーカラー主材(粉体)とレーベンカラー(粉体)と水を加えて混練して使用します。純白からビビッドカラーや特殊骨材までご用意



滑るようなコテさばきが可能で、フラット仕上げから凹凸パターンまで思いのまま。マットで自然な質感が特徴です。

健康で上質な暮らしをお手伝い

ヘルシーカラーのメリット



やさしいぬりかべ”ヘルシーカラー”の

3つのこだわり

①空気をキレイに

珪藻土やミネラルなど天然素材が持つ自然の力と化学の力が合わさって、お部屋の空気をキレイにします。

ヘルシーカラーはその主成分である天然ミネラル分が呼吸をするように湿気を吸ったり吐いたりします。また、良質な珪藻土もふんだんに配合していますので、有害物質や臭いの元になる物質を吸着し、化学の力で無害・無臭にします。ヘルシーカラーはいつでも人知れずお部屋を快適に保とうとします。

②感性に配慮するたたずまい

これまでになかったフレッシュカラーと、自然素材だからこそそのマットな質感とがお部屋の雰囲気演出します。

ヘルシーカラーだけが持つ濁りのないフレッシュなカラー、自然な安らぎを感じさせるアースカラー、素敵な調度品にもよく似合うモダンなカラーなど24色が、左官職人の腕から紡ぎ出されるユニークなパターンと融合することで、余所のどこにもない、あなただけの素敵で安心な空間をかたちづくれます。

③環境へのチャレンジ

限りある資源や美しい景色を残すため、環境保護、環境負荷を低減させる為の様々なアクションをはじめています。


ヘルシーカラーは、“新しい時代のぬりかべ”として、環境保護や環境負荷の低減も追求するべき大切な性能のひとつとして考え、様々な検討・開発を行っています。

使うだけで環境に優しい製品になれるように継続的にチャレンジを続けていきます。

Natural color & Excellent effect

◇ ヘルシーミネラルが持つ力 ◇

厳選した粘土と珪藻土の多孔質が持つ、驚きの吸着力とその効果を御紹介致します。



ミネラルの多孔質パワーのメカニズム

粘土鉱物のほとんどは、表面が負電荷(-)を帯びていると言われています。室内空間に漂う不純物は正電荷(+)を帯びているため静電気引力による吸着効果が期待できます。ヘルシーカラーは、粘土の吸着効果を珪藻土にプラスすることで、より効果的にホルムアルデヒドや生活臭、余分な湿気を絡め捕ることが可能になりました。




世界最高水準の調湿機能 - 吸放湿性能値 138g/m² (※)

ミネラル鉱物の呼吸によりお部屋の湿度を一定に保ち、室内外からの湿度の上昇を抑制し、カビやダニから人体・住居を守ります。

(※)ヘルシーカラー単体での吸放湿特性値

ヘルシーカラー単体での吸放湿特性値は、一般的なビニールクロスの15g/m²と比べて約9倍の138g/m²。これは6畳(施工面積20m²)のお部屋で考えると1日で約2.8%もの余分な水分を取り込める事を表しています。


ビニールクロスの場合



水分約0.3L

ペットボトル1/2本分


ヘルシーカラーを壁に使用した場合



水分約2.8L

ペットボトル5.6本分

ヘルシーカラーを壁・天井に使用した場合




水分約4.1L

ペットボトル8.1本分

※6畳あたりの吸放湿量を500mlペットボトルで示しています(24時間内)

ヘルシーカラーの呼吸する力を示すグラフ




福岡県工業技術センターにて測定





ホルムアルデヒド除去機能 - Catch & Break -

ホルムアルデヒドを吸着(キャッチ)して分解(ブレイク)する頼もしいシステムです。効果は半永久的!

ヘルシーカラーは、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを効果的に吸着し、分解して無害な物質に変えてしまいます。



ヘルシーカラーは一般的な珪藻土建材とは異なり、主成分である天然ミネラル成分が吸着により消臭するだけでなく、化学的にも合わさって分解して無害な物質に変えることで、半永久的にその効果を持続させることが可能です。




ヘルシーカラーのちから

多機能・高性能を支えるテクノロジー（技術解説）



消臭効果 - 悪臭を撃退！

ヘルシーカラーは、どうしても発生してしてしまうタバコの臭いやペットの臭いといった生活臭を効果的に**吸着**し再放散しません。




抗菌効果 - バイ菌に強い！

ヘルシーカラーは、深刻な健康被害を及ぼす食中毒菌の繁殖を抑えることができます。**病院や学校、食堂**など特に衛生面を気にかける場所にも安心して使用して頂けます。



遠赤外線効果 - もっと健康になる

ヘルシーカラーは、壁材として遠赤外線の反射率が高く、血行促進や体温上昇、免疫力のアップなどの遠赤外線効果を得ることが期待できます。



安心・安全な材料

天然ミネラル素材**99%**の材料で安心かつ安全です。

ヘルシーカラーは、ミネラル分や珪藻土をはじめ、配合しているすべての原料において壁材に使用した際の安全性が確認されています。揮発性有機化合物が発生することによって引き起こされる様々な問題と無縁の健康的で快適な暮らしを実現します。

ホルムアルデヒド放出量試験

(財)化学物質評価研究機構にて測定

ホルムアルデヒド放出量 (ppm)	厚生労働省濃度指針値
不検出	0.08ppm以下



優しい素材だけで作られたヘルシーカラーは、手肌で直接触れても大丈夫。ご家族でアート感覚で塗ってみるのも楽しいですよ！



JIS A 6909²⁰⁰³ (建築用仕上塗材) の品質基準を満たしています

JIS (日本工業規格) 試験結果


(*1) (財)建材試験センター 西日本試験所にて試験 (*2) 福岡県工業技術センターにて試験

試験項目	品質規格	試験結果
初期乾燥によるひび割れ抵抗性	ひび割れがないこと。	ひび割れがなし
付着強さ	0.2N/mm ² 以上	0.45
保水率 ⁽¹⁾	60%以上	99.2
耐摩耗性	はがれ及び摩耗による基板の露出がないこと。	はがれ及び摩耗による基板の露出なし
耐退色 ⁽²⁾ 表面状態 変性	ひび割れ及びはがれがないこと。	ひび割れ及びはがれなし
	グレースケール 変色の程度がグレースケール3号以上であること。	グレースケール4~5号
耐湿性 A法	塗面に移動、ひび割れ、膨れ及びしわがなく、かつ変色がないこと。	塗面に移動、ひび割れ、膨れ及びしわなし、かつ変色なし
耐アルカリ性 B法	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわがなく、かつ変色及びつやの変化がないこと。	ひび割れ、はがれ、膨れ及びしわなし、かつ変色及びつやの変化なし

試験方法は、JIS A 6909²⁰⁰³ (建築用仕上塗材) 内装薄塗材W に準拠

Standard 24 colors

L01



L02



L03



L04



L05



L06



L07



L08



L09



L10



L11



L12



L13



L14



L15



L16



L17



L18



L19




L20



L21



L22




L23



L24





Choosing 3 styles as you like it...

Modern Style

【モダン・スタイル】

リビングやダイニング・ルームなどの共生空間、シンプルな空間にしたいときにおすすめです。しっとり調の品のある質感をお楽しみ下さい。

Smooth
スムーズ (うすぬり)

ヘルシーカラーだけで仕上げるパターン



フラット

5㎡/1.3mm

塗付け時に大きなコテ波は消し、少ししまった頃に表面を押さえて平滑に仕上げます。



ボーダーHC

3.3㎡/2mm

厚塗(2mm)し、キッチンスポンジの凸面で水平に同じ方向から連続したラインを引いた後、更に凸部だけをつぶす感じで軽く表面を押さえ

Rough
ラフ (あつぬり)

ヘルシーカラーに骨材パックを加えて仕上げるパターン



R・木肌(S)

4.5㎡/2mm

ナイロン製の少しこしのある庭ほうきで水平に同じ方向から連続したラインを引いて仕上げます。



R・木肌HC(S)

4.5㎡/2mm

R・木肌(A)仕上げの後、更に凸部だけをつぶす感じで軽く表面を押さえて仕上げます。

<凡例>

HEAD CUT
ヘッドカット
(→11P)

S
骨材パック
(枠内は商品略称)

葉
オプションパック
(枠内は商品略称)

カラー
使用しているオプション
(→13P) を表示

施工に使う道具を
アイコンで表示

表情のアップ
(ほぼ原寸)

施工道具

パターン名 標準施工面積
パターンのつけかたを簡単に説明しています

おすすめカラーセレクション



L01



L02



L05



L06



L08



L12



L23



L24

Casual Style

【カジュアル・スタイル】

玄関やキッズルームなど個性を演出したい空間におすすめです。
遊び心をお楽しみ下さい。

ヘルシーカラー・スタイル

3つのスタイル、広がるイメージ


Smooth スムーズ (うすぬり)

ヘルシーカラーだけで
仕上げるパターン




Color:L07
ラフHC 4㎡/1.6mm

「∞」を描くように模様をつけ、更に凸部だけをつぶす感じで軽く表面を押さえて仕上げます。



Color:L21
スパニッシュ 4.5㎡/1.5mm

コテの“へり”を利用して、コテをあてる角度をランダムに変えながら模様をつけて仕上げます。



Color:L18
プロヴァンス 4.5㎡/1.5mm

長い「扇」を描くように模様をつけて仕上げます。




Color:L01+L17
2色 マーブル 5㎡/1.3mm

1色目を塗付けた後、2色目の材料を少しずつコテに付け模様を描きながら仕上げます。

Rough ラフ (あつぬり)

ヘルシーカラーに骨材パックを
加えて仕上げるパターン



Color:L17
R・ラフ(S) 4.5㎡/2mm

「∞」を描くように模様をつけ、更に凸部だけをつぶす感じで軽く表面を押さえて仕上げます



Color:L22
R・プロヴァンス(S) 4.5㎡/2mm

横に長い「扇」を描いて仕上げます。

おすすめカラーセレクション

